

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-ARR-2026/01**  
Versione n. **1**  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Arrow**  
Essenze strato nobile: **Rovere**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**  
**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**  
**Numero di telefono: +39 0461/405111**  
**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**  
**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**  
**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**  
**Numero di telefono: +39 02383301**  
**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.12 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-ESA-2026/01**  
Versione n. **1**  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Esagono**  
Essenze strato nobile: **Rovere**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**  
**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**  
**Numero di telefono: +39 0461/405111**  
**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**  
**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**  
**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**  
**Numero di telefono: +39 02383301**  
**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-LIL-2026/01**  
Versione n. **1**  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE LISTELLO**  
Essenze strato nobile: **Rovere**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**  
**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**  
**Numero di telefono: +39 0461/405111**  
**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**  
**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato Nr. **0497**  
**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**  
**Numero di telefono: +39 02383301**  
**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-PAT-2026/01**  
Versione n. **1**  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Pattern 180**  
Essenze strato nobile: **Rovere, Noce**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**  
**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**  
**Numero di telefono: +39 0461/405111**  
**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**  
**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**  
**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**  
**Numero di telefono: +39 02383301**  
**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-QUA-2026/01**  
Versione n. 1  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE QUADROTTE (Q1, Q2, Q3, Q3 con cornice, Q4, Q5, Q6 100x100, Q7, Q8 Versailles)**

Essenze strato nobile: **Rovere, Noce**

Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**

**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**

**Numero di telefono: +39 0461/405111**

**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**

**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**

**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**

**Numero di telefono: +39 02383301**

**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentachlorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:

VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-SPL-2026/02**  
Versione n. 1  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Spina 45 larga**  
Essenze strato nobile: **Olmo, Castagno**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**

**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**

**Numero di telefono: +39 0461/405111**

**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**

**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**

**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**

**Numero di telefono: +39 02383301**

**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-SPL-2026/01**  
Versione n. 1  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Spina 45 larga**  
Essenze strato nobile: **Rovere, Noce**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**

**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**

**Numero di telefono: +39 0461/405111**

**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**

**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**

**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**

**Numero di telefono: +39 02383301**

**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-SPLL-2026/02**  
Versione n. **1**  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Spina 52 larga**  
Essenze strato nobile: **Olmo, Castagno**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**

**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**

**Numero di telefono: +39 0461/405111**

**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**

**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**

**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**

**Numero di telefono: +39 02383301**

**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e

8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.

10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:

VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-SPLL-2026/01**  
Versione n. **1**  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Spina 52 larga**  
Essenze strato nobile: **Rovere, Noce**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**

**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**

**Numero di telefono: +39 0461/405111**

**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**

**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**

**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**

**Numero di telefono: +39 02383301**

**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-SPC-2026/01**  
Versione n. **1**  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Spina Corta**  
Essenze strato nobile: **Rovere, Noce**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**  
**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**  
**Numero di telefono: +39 0461/405111**  
**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**  
**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**  
**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**  
**Numero di telefono: +39 02383301**  
**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025

**DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE e di CONFORMITÀ**  
**Ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) 305/2011 del Regolamento UE**  
**2024/3110**

Nome del fabbricante: **Woodco Soc. Coop.**  
Codice di dichiarazione: **DoPC-SPE-2026/01**  
Versione n. **1**  
Data versione: **18/12/2025**

1. Descrizione prodotto:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SIGNATURE Spina per esagono**  
Essenze strato nobile: **Rovere**  
Finitura: **Verniciato, Oliato**

2. Numero di tipo, lotto, serie, dimensioni o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

**tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**

3. Uso dichiarato del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**UNI EN 14342:2013**

**Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura**

Uso previsto del prodotto **ad uso interno, destinato all'impiego in edifici civili e commerciali**, in conformità alla norma armonizzata **EN 14041:2018**, come previsto dal fabbricante.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo del fabbricante e contatti:

**WOODCO SOC. COOP.**  
**Via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento, Italia**  
**Numero di telefono: +39 0461/405111**  
**Indirizzo di posta elettronica: [info@woodco.it](mailto:info@woodco.it)**  
**Link sito web: <https://www.woodco.it/>**

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3**

6. La presente dichiarazione riguarda un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione della **norma armonizzata EN 14342:2013**.

Il laboratorio di prova notificato **Nr. 0497**  
**CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)**  
**Numero di telefono: +39 02383301**  
**Link sito web: [www.csi-spa.com](http://www.csi-spa.com)**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Caratteristiche essenziali e prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.12 Km <sup>2</sup> /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. Indicatori ambientali

Alla data della presente dichiarazione, non vengono dichiarati indicatori ambientali quantitativi, in quanto non ancora determinati mediante EPD verificata conforme alla EN 15804.

La presente DoPC potrà essere aggiornata in caso di disponibilità di dati ambientali verificati.

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui ai punti 7 e 8. Si rilascia la presente DoPC sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale previsti dal regolamento UE 2024/3110.
10. La DoPC è resa disponibile in formato digitale per un periodo minimo di 10 anni dall'immissione sul mercato del prodotto:



Firmato a nome e per conto di:  
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante

Luogo e data del rilascio: Trento, 18/12/2025