

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SLIM_120, SLIM_180**
Essenze strato nobile: **Rovere**
Finiture: **Verniciato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Laboratorio di prova notificato Nr. 0497
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.07 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DREAM Listoncino 70/90**
Essenze strato nobile: **Rovere, Teak, Noce**
Finiture: **Verniciato, Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Laboratorio di prova notificato Nr. 0497
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.08 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DREAM Spina Francese 45**
Essenze strato nobile: **Rovere, Noce**
Finiture: **Verniciato, Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Laboratorio di prova notificato Nr. 0497
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.08 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DREAM Spina Italiana 70/90**
Essenze strato nobile: **Rovere, Noce, Teak**
Finiture: **Verniciato, Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Laboratorio di prova notificato Nr. 0497
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.08 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DREAM Spina Ungherese 52**
Essenze strato nobile: **Rovere, Noce**
Finiture: **Verniciato, Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Laboratorio di prova notificato Nr. 0497
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.08 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DREAM Tavola 2**
Essenze strato nobile: **Castagno, Olmo**
Finiture: **Verniciato, Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DREAM Tavola 2**
Essenze strato nobile: **Rovere, Noce, Teak**
Finiture: **Verniciato, Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Laboratorio di prova notificato Nr. 0497
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.10 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DREAM Tavola 3**
Essenze strato nobile: **Rovere**
Finiture: **Verniciato, Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Laboratorio di prova notificato Nr. 0497
CSI S.p.A. viale Lombardia, 20 (20021) Bollate (MI)
ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), secondo il sistema 3 ed ha rilasciato i rapporti di prova.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.12 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **DREAM Tavola 3**
Essenze strato nobile: **Teak, Noce, Olmo, Castagno**
Finiture: **Verniciato, Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.12 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme all'allegato III del Regolamento UE 305/2011
nr. DOP-W-P 2019/01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SLIM_120, SLIM_180**
Essenze strato nobile: **Rovere**
Finitura: **Oliato**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione: **tutte le informazioni sono indicate nell'etichetta apposta su ogni confezione**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
UNI EN 14342:2013
Pavimentazioni in legno e parquet – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
WOODCO SOC. COOP.
via A. Detassis, n. 17 (38121) Trento
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **3**

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Dfl-s1	EN 14342:2013 - par. 4.2
Rilascio di formaldeide	E1	EN 14342:2013 - par. 4.3.1
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	EN 14342:2013 - par. 4.3.2
Resistenza a rottura (carico max)	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.5
Scivolosità	NPD	EN 14342:2013 - par. 4.6
Resistenza termica	0.07 Km ² /W	EN 14342:2013 - par. 4.7
Durabilità biologica	Classe 1	EN 14342:2013 - par. 4.8

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
VIALARDI GIAN LUCA - Legale Rappresentante



Luogo e data del rilascio: Trento, 14.06.2019