

Industrialtime

Monolith

WOODCO

Parquet industriale prefinito

Industrialtime

Atmosfere industrial convivono con ispirazioni retrò in un pavimento in legno creato per essere vissuto intensamente: Industrialtime di Woodco è la collezione di parquet industriale prefinito che unisce una resistenza estrema ad un'estetica di grande impatto, garantendo funzionalità e comfort abitativo in un'unica, versatile, soluzione. Particolarmente apprezzato dai progettisti per la sua notevole capacità di arredo, dovuta alla caratteristica posa di testa delle lamelle e al peculiare effetto di frammentazione del colore, il parquet prefinito Industrialtime è perfetto non solo negli spazi commerciali come negozi, hotel, palestre, ristoranti e musei, ma anche nei contesti residenziali più moderni dallo stile metropolitano. Industrialtime reinterpreta il parquet industriale mantenendone i vantaggi della resistenza e l'estetica della superficie declinata nei colori più contemporanei, riuscendo a superare gli svantaggi della versione tradizionale legati alla posa laboriosa e ai lunghi tempi di realizzazione.







□ Rovere Opale



□ Rovere Ossidiana



□ Rovere Onice



Una scelta di stile

Industrialtime Monolith sa adattarsi e mescolarsi alle diverse esigenze abitative con equilibrio e gusto. Dieci diverse colorazioni per creare svariate interpretazioni, dallo stile vintage più spinto all'eleganza ricercata. Un parquet con un forte carisma che non passa inosservato, ma senza estremismi. Rievoca suggestioni dal fascino industriale ma con tutto il valore di materiali di pregio quali il rovere di Slavonia e il noce europeo. Uno stile emozionale ed evocativo che ci parla di passato con un approccio contemporaneo per ricreare un'atmosfera unica, confortevole, intima e vera.





□ Rovere Selenite



□ Rovere Madreperla



□ Rovere Giada



Per essere vissuto intensamente

Lo strato d'usura è costituito da lamelle dello spessore di 5 mm posate verticalmente le quali garantiscono una maggiore resistenza all'usura e alla caduta di pesi, rispetto ai normali pavimenti prefiniti. Per questo Monolith è un pavimento estremamente robusto e durevole. La grande resistenza agli urti e al calpestio, componente fondamentale soprattutto per gli spazi soggetti a grande passaggio, è garantita dalle essenze selezionate (il Rovere di Slavonia e il noce europeo), dallo spessore delle lamelle e dalle finiture di superficie. Le vernici ecologiche utilizzate proteggono il parquet e creano una superficie resistente all'usura. La finitura con olio-cera Osmo, invece, protegge ulteriormente il legno rendendone facile la manutenzione e il ripristino dello splendore originario, garantendo al contempo un ambiente salubre e sicuro grazie ad un residuo secco composto esclusivamente da oli naturali.





□ Rovere Puro



□ Noce Puro



□ Rovere Agata



□ Rovere Ambra



L'industriale moderno


Rispetto al parquet industriale tradizionale, Monolith supera le difficoltà della posa e rende l'installazione facile e veloce permettendo l'utilizzo immediato degli ambienti. Inoltre, la versione prefinita, offre una gamma di colori e finiture impensabili per la versione tradizionale. Lo strato di legno nobile di 5 mm rende possibili successive e numerose levigature del prodotto qualora fosse necessario nel tempo rimuovere i segni dell'usura. Monolith mantiene tutto il valore del parquet industriale come la resistenza e l'estetica di grande impatto, ma superando gli svantaggi della lunga e complessa procedura di posa.

Industrialtime Monolith - informazioni tecniche


PARQUET PREFINITO A DUE STRATI
strato d'usura: 5 mm
supporto in multistrato di betulla: 10 mm
classe EN: △



DIMENSIONI 600/1000X230X15 mm



Le vernici utilizzate sono atossiche, questo significa che il parquet è completamente privo di emissioni di sostanze nocive.



L'olio-cera Osmo impiegato per le finiture ha un residuo secco composto esclusivamente da oli naturali, pertanto risulta sicuro, ecologico, permette una facile manutenzione e mantiene inalterata la naturale bellezza del parquet grazie alla componente cerosa che garantisce un'ulteriore protezione all'azione impregnante dell'olio.




Tutti i prodotti Industrialtime Monolith rispettano ampiamente le direttive europee relative al contenuto di formaldeide ponendosi ampiamente al di sotto degli standard richiesti e garantendo al consumatore un prodotto salubre, sicuro e garantito.



Tutti i prodotti Industrialtime Monolith rispondono ai requisiti dettati dalla normativa europea sulla marcatura CE relativa ai pavimenti in legno.



Tutti i prodotti rientrano nella classe di reazione al fuoco Cfl-s1e sono quindi adatti per l'impiego in ambienti pubblici.



POSA INCOLLATA

Industrialtime Monolith può essere posato su sottofondi cementizi, anidride, pannelli in fibra legnosa e pavimenti in ceramica. La posa deve avvenire su superfici piane, asciutte e prive di infiltrazioni di umidità.

La flessibilità delle doghe e la precisione degli incastri garantiscono una posa semplice e veloce. Industrialtime Monolith deve essere incollato sull'intera superficie con collanti bicomponenti. È idoneo alla posa su sottofondi con sistemi di riscaldamento a pavimento.

SUPERFICI E FINITURE

ARTICOLO	ESSENZA	FINITURA DI SUPERFICIE
Rovere Puro	rovere di Slavonia	levigata / vernice opaca
Noce Puro	noce europeo	levigata / vernice opaca
Rovere Onice	rovere di Slavonia	levigata / olio-cera Osmo colorato
Rovere Ossidiana	rovere di Slavonia	levigata / olio-cera Osmo colorato
Rovere Selenite	rovere di Slavonia	levigata / olio-cera Osmo colorato
Rovere Ambra	rovere di Slavonia	levigata / olio-cera Osmo colorato
Rovere Agata	rovere di Slavonia	levigata / olio-cera Osmo colorato
Rovere Giada	rovere di Slavonia	levigata / olio-cera Osmo colorato
Rovere Opale	rovere di Slavonia	levigata / olio-cera Osmo colorato
Rovere Madreperla	rovere di Slavonia	levigata / olio-cera Osmo colorato

Per motivi tecnici di stampa i colori possono differire dal colore reale del prodotto. Il legno è un materiale naturale e non uniforme, ogni tavola è unica; sono possibili variazioni di colore e struttura non visibili nei campioni.



Il marchio della gestione forestale responsabile
Scegli i prodotti certificati FSC®



Via Antonio Detassis 17
38121 Trento / Italy
Telefono: 0461/822744
Fax: 0461/825370
woodco.it
info@woodco.it



MADE IN
EUROPE